

CORONAVIRUS (COVID-19)

SOSPECHA COVID-19 Y EMBARAZO

ES INDISPENSABLE EL TRIAGE en la atención de todas las embarazadas en todos los niveles de atención con el objetivo de detectar **síntomas de infección respiratoria** y **evitar** la transmisión dentro de los lugares de atención.

Antecedentes Epidemiológicos:

- Viajes a países afectados en los últimos 14 días y/o contacto

Llamar al 148

Examen físico

Paciente Asintomática

Aislamiento en domicilio durante 14 días

- Vigilancia de síntomas
- Ante la presencia de síntomas obstétricos o aparición de fiebre y/o síntomas respiratorios

Llamar al 148 y/o

- Dirigirse a la guardia del hospital con barbijo.
- Previo al ingreso dar aviso de la situación.
- En lo posible evitar transporte público.

Paciente Sintomática/
Caso sospechoso


Fiebre mayor de 38 ° +
Síntomas respiratorios

- Hospitalizar
- Aislamiento respiratorio
- Barbijo
- PCR (SARS-COV-2)

- PCR+
- Hospitalizar **III NIVEL**
- Aislamiento


CORONAVIRUS (COVID-19)

COVID-19 y embarazo



CORONAVIRUS (COVID-19)

EMBARAZADA SINTOMÁTICA CON PCR+



CORONAVIRUS (COVID-19)

RECIÉN NACIDO DE MADRE COVID-19 +

